

Montealegre, Rio Pachitea, 28 de Noviembre  
1923  
vía Pará-Iquitos  
Perú, América del Sur

Sr. Director del  
Museo Nacional de Ciencias Naturales  
Don Ignacio Bolívar  
Hípódromo

Madrid España

Muy señor y amigo mío:

Soy favorecido con su apreciable, que llegó a mi poder en el fin del  
Marzo ppdo, y retiro de esta ante todo la buena noticia que Vd.,  
su estimado hijo los otros señores de su instituto se encuentran bien.

Le agradezco por la orden de hacerle un envío a prueba y he hecho  
lo más posible para cumplirla bien. Sobre todo he compuesto una  
bonita y interesante colección de mariposas, sin incluir objetos  
demasiado caros. — Especialmente los ejemplos de „mimikry“

(de *Heliconius aristiona areuella*, *Polixena phasiana*, *Pieris morpheia*, *Homotrypa*  
y *Leucostyris* y otros tantos) serán de interés para Vd.

Como las mariposas he elegido también las coleópteras de la misma  
que no he mandado más que dos ♂♂ y dos ♀♀ y en la mayor parte  
no más que dos ejemplares de una especie, si ha sido posible ♂ y ♀.

De lepidópteros mando de todas especies que tengo actualmente, eligi-  
dos en el mismo sentido. Añadimos una cantidad bastante grande de  
coleópteros y ortópteros más, sin colocarlos, por el caso de olvidos y des-  
trazos.

Todo lo demás verá Vd de la lista que adjuntamos. Solo damos a conocer  
que los precios están correspondientes a los de nuestra lista de precios no. 2.



Las coleópteras y orthópteras hemos contado por el precio más bajo que pudimos, es decir: 0.3 por la coleópteras y 0.2½ por los orthópteras.

Esperamos que Ud. este contento con nuestro envío y nos dará una otra orden más grande. Pudieramos remitir tambien mamíferos, aves, reptilia, amphibia y peces y demás conchylia. Insectos de todas clases son nuestra especialidad.

El pago suplicamos mandar en dinero inglés (correspondiente a la cuenta que adjuntamos) y dirigir a los representantes del Banco Alemán Transatlántico: E. Grassberger y Cia, Tiquitos, Río Amazonas, Perú vía Parí, en favor de la cuenta Teumam.

Para que vea Ud. nuestra buena voluntad queremos descontar este caso de la cuenta de 16 libras esterlinas y media el diez por ciento, siempre que se sirva pagar la cuenta inmediatamente y sin otros descuentos.

Como prueba de nuestro trabajo les regalamos además tres pajaros de los cuales los dos Hieroglossus me parecen de algun valor.

Con el deseo que Ud. se conserve bueno, y dando las gracias por los saludos de Ud, su hijo y los otros señores del Museo, los que de mi parte devuelvo sinceramente, tengo el gusto de reiterarme

de Ud. afmo y S. S.

E. E. S. M.  
Friedr Teumam



CUENTA

Informaciones: f = forma de una especie, cf = confer. una forma o especies parecida a la enumerada.  
♂♀ = ejemplares un poco defectos (clase I b), el precio del ejemplar de la clase I a está añadido en parentesis.  
○ = Sexo no determinable. Los números citados detras del sexo indican, donde tiene carada cada mariposa (la lista de las localidades al ultimo). Precios en dinero inglés. Delante del punto son chelines y detras de punto son pence.

<i>Papilionidae</i>		<i>cf. venusta</i> ♀	0.3	<i>paedii</i> ♀	1550 0.8	<i>Salix</i>	
<i>Papilio</i>		<i>cf. albula</i>	0.3	<i>teratima</i>		<i>Callidula</i>	
<i>acrostichus</i> ♂	1.4	<i>Salix</i>		<i>semiflora</i> ♀	1708 0.9	<i>pirula</i> ♂♂	1.4
<i>colletes xanthus</i> ♂	1333 1.4	<i>phileas</i> ♂	0.6	<i>cf. comitatus</i> ♂	1910 0.5	♀	1.2
<i>neophilus discoloris</i> ♂	1591 1.4	<i>argentea leucis</i> ♂	0.3	♀	1512 0.8	<i>pyropina</i> ○	388 1.5
♀	2.-	<i>trix</i> ♂	0.3	<i>melilla</i> ♀	734 0.8	<i>Rodalia</i>	
<i>polydorus polydorus</i> ♂	0.7	<i>statira</i> ♂	0.3	<i>Napaeogona</i>		<i>piera</i> ♂♂	1.-
<i>crassus</i> ♂	1.8	<i>Gonopargus</i>		<i>spec. nov. (cf. quadratus)</i> ♂	1.6	♀	0.8
<i>ragrus</i> ♂	1312 [4] 3.-	<i>menippe</i> ♂	0.6	♀	1.6	<i>Pronella</i>	
<i>andrus bitarsus</i> ♂	1406 2.-	<i>Colias</i>		<i>decidua</i> ♂	1.3	<i>astypode</i> ♀	0.8
<i>aristatus cyamus</i> ♂	1.5	<i>euxanthus</i> ♂	153 1.5	<i>maro</i> ♀	0.7	<i>glaucochloa</i> ♂	0.8
<i>agrilus andros</i> ♂	0.8	<i>Pseudopieris</i>		<i>spec. nov. (cf. croceus)</i> ♂	1.-	♀	0.10
<i>cf. glaucolus leucis</i> ♂	2.4	<i>melissa aequatilis</i> ♂	1404 0.4	♀	1.6	<i>lamia</i> ♂	0.4
<i>cf. telest. telcelarus</i> ♂	1.2	<i>Homophya</i>		<i>spec. nov. (cf. cypris)</i> ♂	2.-	<i>horrea</i> ♂	1.8
<i>thymus thymus</i> ♂	1.7	<i>vicina</i> ♂	1.-	♀	2.-	<i>Antinopa</i>	
<i>delicatus</i> ♂	1.2	<i>terreus</i> ♂	1155 1.2	<i>Scada</i>		<i>arvensis</i> ♂	2.6
<i>Pieridae</i>		<i>nemesis</i> ♂	1297 0.3	<i>Heaphia</i> ♂	1908 0.4	<i>Euptychia</i>	
<i>Pieris</i>		<i>amphione cf. cyathus</i> ♂	1.-	♀	0.7	<i>basone</i> ♂	389 0.3
<i>aripa</i> ♂	1201 0.4	<i>ithomella</i> ♂	1.8	<i>Aincenna</i>		♀	342 0.4
<i>gina</i> ♂	1405 0.5	♀	2.6	<i>xanthophane</i> ♂	1.-	<i>arnica</i> ♂	0.4
<i>messala</i> ♂	119 0.6	<i>prathus</i> ♂	0.6	♀	1.6	<i>cf. lere</i> ♂	108 0.6
<i>crassa</i> ♂	497 0.4	♀	0.8	<i>Thamia</i>		♀	0.8
<i>Leptoparia</i>		<i>Danaidae</i>		<i>salapia</i> ♂	1625 0.5	<i>Oreumma</i>	
<i>elone</i> ♂	847 0.5	<i>Egocora</i>		♀	0.5	<i>Hypha</i> ○	1002 0.3
<i>Platella</i>		<i>clotus</i> ♂	0.4	<i>cf. agonia</i> ♀	0.6	<i>Lasiophila</i>	
<i>demophila</i> ♂	0.3	♀	0.8	<i>Callolara</i>		<i>orbifera</i> f. 2 ♂	1682 0.8
♀	0.10	<i>Thysidea</i>		<i>cf. porrecta</i>	1206 0.5	<i>Lorades</i>	
<i>pisonis</i> ♂♂	1824 1.-	<i>confusa</i> ♂	0.5	<i>peracrus</i> ♂	1610 0.6	<i>ingo alba</i> ♂	1454 0.5
<i>Purphyra</i>		♀	1.-	♀	347 0.6	<i>Bia</i>	
<i>pyrra</i> f. 1 ♂♂	0.8	<i>Nisus</i>		<i>Leucothyris</i>		<i>acturion</i> ♂	0.7
<i>Paeus</i>		<i>hermias</i> ♂	0.5	<i>crispinilla</i> ♂	368 0.7	♀	0.10
<i>bellatrix</i> ♂♂	1191/1403 2.-	♀♀	1837 1.-	<i>spec. cf. crispinilla</i> ♂	1.-	<i>Brassotis</i>	
<i>telthusa</i> ♂	1228 1.4	<i>acitha</i> ♂	321 0.6	♀	1.6	<i>Brassotis</i>	
<i>Arctonotus</i>		♀	322 0.8	<i>spec. 3</i> ♂	1.8	<i>sophorae artemis</i> ♂	108 0.7
<i>bellona</i> ♂	1341 [top] 0.7	<i>egainis</i> ♂	1835 0.6	♀	1.8	♀	108 0.9
<i>Nipha</i>		<i>Melinaea</i>		<i>quintina</i> ♂	621 0.4	<i>Opiophaea</i>	
<i>crinilla</i> ♂	0.3	<i>microphorus</i> ♂	1.2	♀	395 0.4	<i>cf. guiteria</i> ♂	0.7
<i>Anthracina</i>		<i>chineta</i> ♂	1.3	<i>Peronymia</i>		<i>cf. virnae</i> f. ♂	0.5
<i>myrta</i> ♂	1.2	♀	1.8	<i>acellia</i> ♂	0.5	<i>cf. cassina</i> ♂	0.5
<i>Lodona</i>		<i>phasiana</i> ♂	1.3	<i>vestilla</i> ♂	1853 0.6	<i>dotini</i> ♂	3.5
<i>renstria</i> ♂	1332 0.5	♀	1.6	♀	0.7	<i>Caligo</i>	
<i>Calastota</i>		<i>Mechanitis</i>		<i>cf. lilla</i> ♂	1890 0.10	<i>illioneus</i> ♂	1112 1.2
<i>adaminia</i> ♂	1290 0.6	<i>epiclerides</i> ♂	1899 0.9	<i>terva</i>		<i>Argas</i>	
<i>pinara</i> ♂	648 0.5	<i>muscivora muscivora</i> ♂♂	1.-	<i>curimedis</i> ♂	0.7	<i>Argas</i>	
<i>aradum</i> ♂	597 0.4	♀	1711 0.8	♀	0.8	<i>achille maronius</i> ♂	1.8
♀	672 0.5	<i>cf. lucifera</i> ♂	1715 0.9	<i>Hypocrita</i>		<i>didamia</i> f. ♂	2.5
<i>Hypocrita</i>		♀	1457 0.7	<i>capra</i> ♂	0.6	<i>meocleus</i> f. ♂	6.5
<i>lygema</i> f. 1 ♂	0.3	<i>truncata</i> ♂♂	1701/192 1.4	♀	0.8	<i>didius</i> ♂	623 2.8
" f. 2 ♂	335 0.3	♀	1600 0.1	<i>Pseudocada</i>		<i>Symphred</i>	
<i>peruviana mara</i> ♂	1407 0.6	<i>atallalaga</i> ♂	0.8	<i>cf. timna</i> ♂	398 0.5	<i>Actinote</i>	
<i>Myperodorus</i>		<i>cf. lycide</i> ♂	1889 0.4	♀	399 0.6	<i>abana</i> ○	981 0.10
<i>amazonica</i> ♂	1823 1.-	♀	1749 0.6	<i>Damocles</i>		<i>callanica</i> ○	636 0.4
<i>Leucidia</i>		<i>cf. panis</i> ♂	331 0.7	<i>zaralita</i> ♀♀	1506 0.8	<i>demonica</i> ○	1377 0.5
<i>lyphro</i> ○○	0.10	♀	320 0.8	<i>duha</i> ♂	0.8	<i>Heliconius</i>	
<i>Torvus</i>		<i>ocora</i> ♂	1716 0.8	<i>Heliconius</i>		<i>aristima arcuella</i> ♂	1.-
<i>perpoma</i> ♂	1174 0.10	<i>Apodops</i>		<i>neptole</i> ♂	1862 0.7	♀	1.3
<i>cf. venusta</i> ♂	0.3	<i>paedii</i> ♀	0.6			<i>gustal. symphred</i> ○	1.2
	37.8		34.2		36.7		42.3



Liste de las Localidades donde hemos encontrado de las ma- rripes.		Liste de las Localidades donde hemos encontrado de las ma- rripes.	
252-72. Oroya, Cordillera de los Andes ca. 3700 m.	11/11/1922	252-72. Oroya, Cordillera de los Andes ca. 3700 m.	11/11/1922
273. Tarma, Andes, 3000 m.	13 "	273. Tarma, Andes, 3000 m.	13 "
274-75. Entre Tarma y Huancabamba 3000-2500 m.	13 "	274-75. Entre Tarma y Huancabamba 3000-2500 m.	13 "
294-301. " " " y Carapalpa	14 "	294-301. " " " y Carapalpa	14 "
302-309. " Corp. y Huacapistana	15 "	302-309. " Corp. y Huacapistana	15 "
310-797 Chanchamayo		310-797 Chanchamayo	
700 hasta 1300 m.	Marzo 22	700 hasta 1300 m.	Marzo 22
798-886 Oxapampa 1600 m.	Abril 22	798-886 Oxapampa 1600 m.	Abril 22
887-1163 Entre Oxapampa y Pozuzo 1600 hasta 2000 m.	Mayo 22	887-1163 Entre Oxapampa y Pozuzo 1600 hasta 2000 m.	Mayo 22
1164-1473 Pozuzo 900 m.	"	1164-1473 Pozuzo 900 m.	"
1474-1487 Entre Pozuzo y Chuchurres, Rio Alcazar	"	1474-1487 Entre Pozuzo y Chuchurres, Rio Alcazar	"
1488-1546 Rio Pachitea y Ucayali ca 300 m.	Junio 22	1488-1546 Rio Pachitea y Ucayali ca 300 m.	Junio 22
1547-1638 Chanchamayo	Julio-Agost	1547-1638 Chanchamayo	Julio-Agost
700 hasta 1300 m.		700 hasta 1300 m.	
1637-1696 Sierra entre Chan- chamayo y el Pichis	Agost 22	1637-1696 Sierra entre Chan- chamayo y el Pichis	Agost 22
Estaciones Llapan		Estaciones Llapan	
" La Salud (16133)		" La Salud (16133)	
" Enenias		" Enenias	
" Dos del Rayo (x. Fi)		" Dos del Rayo (x. Fi)	
" Porronia (K. 93)		" Porronia (K. 93)	
" San Nicolas		" San Nicolas	
1697-1777 Entre San Nicolas y Puerto Yessupe (Rio Pichis)	Septiembre	1697-1777 Entre San Nicolas y Puerto Yessupe (Rio Pichis)	Septiembre
Estaciones Yaurupiza		Estaciones Yaurupiza	
" Minicativiani		" Minicativiani	
1778-1839 Rio Pichis	Septiembre	1778-1839 Rio Pichis	Septiembre
1840-1927 Rio Pachitea (Alto Pachi 193)	"	1840-1927 Rio Pachitea (Alto Pachi 193)	"
Si. Numero:		Si. Numero:	
Montealegre, Rio Pachitea		Montealegre, Rio Pachitea	



MUSEO NACIONAL DE CIENCIAS NATURALES

SERVICIO DE DOCUMENTACION

ARCHIVO

N.º EXPEDIENTE: ACN0454/013

CONTENIDO: TESSMANN, h.

Montalvo

AÑOS: \_\_\_\_\_

SERIE: \_\_\_\_\_

FONDO / SECCION DE FONDO: \_\_\_\_\_

N.º CAJA: \_\_\_\_\_